

Первая помощь

«Использование лекарственных препаратов при оказании первой помощи: за и против»

О.Ю. Попов
М.А. Бородина

*кафедра неотложных состояний
Академии постдипломного образования
ФГБУ ФНКЦ ФМБА России*

Первая помощь

Статья 31. Первая помощь

1. Первая помощь до оказания медицинской помощи оказывается гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, лицами, обязанными оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом и имеющими соответствующую подготовку, в том числе сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, сотрудниками, военнослужащими и работниками Государственной противопожарной службы, спасателями аварийно-спасательных формирований и аварийно-спасательных служб.

Первая помощь

Статья 31. Первая помощь

2. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечень мероприятий по оказанию первой помощи утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

3. Примерные программы учебного курса, предмета и дисциплины по оказанию первой помощи разрабатываются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и утверждаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4. Водители транспортных средств и другие лица вправе оказывать первую помощь при наличии соответствующей подготовки и (или) навыков.

Первая помощь

1. Отсутствие сознания.
2. Остановка дыхания и кровообращения. **СЛР + АНД**
3. Наружные кровотечения.
4. Инородные тела верхних дыхательных путей.
5. Травмы различных областей тела.
6. Ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излучения.
7. Отморожение и другие эффекты воздействия низких температур.
8. Отравления.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Первая помощь

20 минут до приезда бригады СМП ? Всегда ли нужна?

- 20 минут?

- это не мало для многих ЧП

- ограниченный ресурс при массовых поражениях

Расширенная ПП

Неотложные состояния:

- анафилаксия

- бронхиальная астма

- о. боль за грудиной

- гипогликемия

- потеря сознания

- судороги

- ...? – носовое кровотечение,
головная боль

ПП в особых условиях

Первая помощь

Расширенная ПП

Неотложные состояния:

- анафилаксия
- бронхиальная астма
- о. боль за грудиной
- гипогликемия
- потеря сознания
- судороги
- ...?

ABC-First-Aid-Guide.pdf (ЗАЩИТА) - Adobe Acrobat Reader DC

Файл Редактирование Просмотр Окно Справка

Главная Инструменты ABC-First-Aid-Guid... x ACEP-home-first-ai... ACEP-travelers-first... Advanced-First-Aid...

26 / 66

24 | Medical Emergencies

Croup/ Epiglottitis

Croup and Epiglottitis are infections of the upper airways (larynx, pharynx and trachea) and occurs in young children. Both conditions start with similar signs and symptoms but epiglottitis progresses to a life-threatening state.

Croup: Viral infection affecting upper airways in infants and children < 5 yrs. Slow onset, usually follows a cold or sore throat and lasts 3-4 days. Can also affect adults.

Epiglottitis: Bacterial infection of the epiglottis (flap above the vocal cords) causing upper airway obstruction. It occurs in the 4 - 7 yr age group and has a rapid onset over 1-2 hrs. **This is an emergency and requires urgent ambulance transport to the hospital.**

SIGNS & SYMPTOMS	
CROUP: <ul style="list-style-type: none">• Cold-like symptoms• Barking cough• Noisy breathing• Slight temperature• Worse at night• Breathing difficulties• Cyanosis (blue lips)	Mild
EPIGLOTTITIS: <ul style="list-style-type: none">• Drools –can't swallow• Quiet, doesn't cough• Leans forward• Won't talk• High temperature• Skin flushed	


FIRST AID

- **DO NOT** examine child's throat – this may cause complete blockage.
- Calm and Reassure.
- Symptoms are often worse if child is upset.
- Seek medical aid.

- Call ☎
- Comfort, reassure
- Sit upright on your lap.
- Lots of tender loving care until ambulance arrives.

Doctors find it difficult to clinically differentiate between 'Croup' and 'Epiglottitis' - further tests are usually required.

- Call ☎ if you are not sure



Faint Fainting is

Первая помощь

c. 51 ! _First_Aid_Made_Easy_A_Compreh.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Просмотр Окно Справка

Инструменты

c. 51 ! _First_Aid_M... x



1 / 61



125%



First Aid Made Easy

A comprehensive first aid
manual and reference guide.

Nigel Barraclough SR Para CertEd

Heart Attack	24
Heat Exhaustion	44
Heat Stroke	45
Hyperventilation	20
Hypothermia	43
Internal Bleeding	32
Poisoning	33
Recovery Position	11
Resuscitation	6-8
Shock	26
Spinal Injury	39
Sprains and Strains	37
Stroke	13
Unconsciousness	9



Первая помощь

Adobe Acrobat Reader DC interface showing a PDF document titled "c. 51 ! _First Aid Made Easy A Compreh.pdf". The document content includes a table of contents and a text block.



Child and Baby CPR	8	Dislocations	37
Chest Compression only CPR	8	Sprains and Strains	37
Unconsciousness		Sprains and Strains – Treatment	39
Definition and Causes	9	Fractures – Signs and Symptoms	38
Levels of Response	9	Fractures – Treatment	38
Primary and Secondary Survey	10	Spinal Injuries	39-41
Recovery Position	11	Effects of Heat and Cold	
Head Injuries	12-13	Body Temperature	42
Stroke	13	Hypothermia	43
Hypoxia (low oxygen)	14	Frostbite	44
Airway and Breathing Problems		Heat Exhaustion	44
The Respiratory System	15	Heat Stroke	45
Choking	16-17	Taking a Temperature	45
Anaphylaxis	18	Other Serious Conditions	
Asthma and Croup	19	Diabetes	46-47

Effective emergency treatment before professional help arrives can go a long way to reducing the effects of illness and injury, and indeed save someone's life.

Taking part in a first aid course and using this manual may be the most important decision you make in your life...

Дополнительные навыки - обучение
Медикаменты / устройства

Первая помощь



Первая помощь

20 минут до СМП

Расширенная ПП:

- *определенный перечень состояний*
- *установленный контингент лиц, имеющих право/обязанных оказывать ПП в расширенном объеме*
- *единая программа обучения*
- *определенный набор приспособлений (изделий) и **медикаментов** безрецептурного доступа*
- *установленный порядок применения медикаментов несовершеннолетним при отсутствии их родителей/законных представителей*

Первая помощь


ПП в особых условиях:

- удаленные производственные площадки, специфические производства*
- воздушные и водные суда*
- опасные условия (подземные работы, подводные работы, аварийно – спасательные работы)*
- ...*

Использование специальной (дыхательной) аппаратуры, кислорода, специфических медикаментов – анальгетиков, антидотов, гемостатиков, средств иммобилизации и перемещения пострадавших

Разработка и согласование объема ПП, программ обучения персонала

Первая помощь



Благодарю за внимание!